

1 Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen

Van toelating tot toepassing: de brug naar de praktijk 19 juni 2017



Anneke De Cock
Cel Omkadering en valorisatie van toelatingen

De brug naar de praktijk




- ✓ Communicatie van de sector met het Erkenningscomité
- ✓ Communicatie van beslissingen van het Erkenningscomité naar de buitenwereld



3


Mogelijkheden voor de 'sector'



Noodtoelatingen




- ✓ Art. 53 verordening 1107/2009
- ✓ Op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar
- ✓ Beperkt en gecontroleerd gebruik
- ✓ Max. 120 dagen
- ✓ Aanvraag ingediend/ondersteund door de sector



- Vb:
- Benevia/Exirel tegen *D. suzuki*
 - Tamifume tegen nematoden
 - Boa tegen tweezaadlobbigen in witloofwortels




Derdenuitbreidingen



Definitie:

- bestrijding van schadelijke organismen in 'kleine teelten'
- bestrijding van weinig voorkomende schadelijke organismen in 'grote teelten'


- ✓ Art.51 verordening 1107/2009
- ✓ Lijst van kleine teelten op fytoweb
- ✓ Beperkt dossier nodig




Vb: Rocket in komkommer en courgette
Teldor in bessen (onder bescherming)



Derdenuitbreidingen



Biopesticiden



Werkzame stof van natuurlijke oorsprong (definitie op fytoweb)


- ✓ Afzonderlijke 'pipeline' om het op de markt komen van deze middelen te versnellen
- ✓ Hulp via sectorvergaderingen (problematiek, uitbreidingen,)
- ✓ Individueel overleg met toelatingshouders

Vb: - Pepino Mosaic Virus
- Cosoga
- Trichoderma in sierteelt



8 Derdenuitbreidingen: biopesticiden

- Overleg met sector
- Knelpunten
 - Begeleiding aanvragen
 - Afhandeling aanvragen




- Jaarlijkse vergadering
- Sector
 - Overheden
 - Onderzoeksinstituten

- Data verzamelen
- Toelatingshouder
 - Onderzoeksinstituten
 - Buitenland
 - Zelf genereren



9 Volledigheidshalve: Basisstoffen



- ✓ Art. 23 verordening 1107/2009
- ✓ Europese toelating (geen 'nationale' toelating)
- ✓ Geen aanleiding gevend tot bezorgdheid, geen intrinsiek vermogen om hormoonontregelend, immunotoxisch of neurotoxisch te zijn
- ✓ Reeds op de markt voor een ander gebruik
- ✓ Mogen niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt gebracht worden
- ✓ Communicatie (NL/FR) op fytoweb

Vb: - Wilgenschors, azijn,.. (fungicide)
- Saccharose (insecticide)



10 De brug naar de praktijk

Info in deze presentatie

Hoe vertalen we de verzuchtingen van de sector naar concrete vragen voor het Erkenningscomité

Hoe vertalen we de beslissingen van het Erkenningscomité naar de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen ?




fytoLicentie

- Kenniscertificaat (opleiding of diploma)
- Gebruik van prof. middelen onder prof. omstandigheden
- ✓ Afgeleverd voor zes jaar
- ✓ Verlenging mits 2/4/6 opleidingen gevolgd
- ✓ Gratis voor landbouwers en niet-commerciële voorlichters
- ✓ 220 EUR voor distributie en commerciële voorlichters

Wederzijdse erkenning uit buurlanden mogelijk



Fytolicensing: Tijdslijn



**Distributeur
Voorlichter**

1. NP Distributie / Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik
2. P3 Distributie / Voorlichting

**Professionele
gebruiker**

3. P1 Assistent professioneel gebruik
4. P2 Professioneel gebruik
5. Ps Specifiek professioneel gebruik
(vb: sulfuryldifluoride, chloorpicrine)



13

Welcome, DE COCK ANNEKE



federal public service
HEALTH, FOOD CHAIN SAFETY AND ENVIRONMENT

Logged in as: DE COCK ANNEKE - Application: PHYTODAMA

Welkom

Persoonsgegevens

Professionele activiteit(en)

Fytolicensie

Zoekopdracht

Fytolicensie Nieuwe aanvraag

	Fytolicensie	Nummer fytolicensie	Begindatum	PDF	Status verlenging	Einddatum
	P3 - Distributie/Voorlichting	13.3.00003	25/11/2015		A	24/11/2022

1 - 1

Bekijk uw kleurcode ('Status verlenging') en lees hieronder de bijhorende uitleg. Indien u uw gevolgde vormingsactiviteiten wenst te raad hierboven (staat net vóór de naam van uw licentie).

- A** U hebt nog onvoldoende vormingsactiviteiten gevolgd om uw licentie te kunnen verlengen.
- B** U hebt voldoende vormingsactiviteiten gevolgd. Uw fytolicensie zal 12 maanden vóór de einddatum automatisch worden verlengd.

Uitsluitend voor houders van een fytolicensie NP of P3

- C** U hebt voldoende vormingsactiviteiten gevolgd, uw licentie kan verlengd worden. U ontvangt hiervoor een factuur 12 maanden vóór de einddatum.
- D** Mits betaling van de factuur zal uw licentie worden verlengd.



[Welkom](#)[Persoonsgegevens](#)[Professionele activiteit\(en\)](#)[Fytollicentie](#)[Z...](#)[Fytollicentie](#) [Nieuwe aanvraag](#)

Deelgenomen vormingsactiviteiten


Opleiding	Plaats	Datum
Wetgeving, erosie in kader van afspoeling en geïntegreerde gewasbescherming	Roeselare	18/04/2016
Actua in de gewasbescherming	Wetteren	26/07/2016
16K2118 - Rondgang en toelichting onderzoek proefvelden proefhoeve Bottelare	Merelbeke	29/08/2016

1 - 3

Status verlenging [A](#)

Distribution: wie heeft een licentie?

Zoekopdracht


Nummer fytolicentie of
 Rijksregisternummer of
 Naam Voornaam Geboortedatum 

-  Valid ×
-  InActive ×
-  Actief ×


Naam	Voornaam	Geboortedatum	Fytolicentie	Nummer fytolicentie	Einddatum	Status	Beperking
WILLEMS	WOUTER	13/01/1984	P3	13.3.00001	24/11/2022	Actief	-



Fytolicensing: Aantal aanvragen




Fytollicentie: Enkele cijfers




75 006 licenties

NL ± 53 000 (± 70%)

FR ± 22 000 (± 30%)



Fytolicientie: Toekomst (verlenging)



NL

FR



Fytoweb

19

FYTOWEB

Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen

Zoeken



Home Gewasbeschermingsmiddelen Fytolicensing Meststoffen Reductieplan Contact

Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicensing

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Vernieuwd april 2016!

- Informeren over hete hangijzers
- Persberichten
- Achtergrondinfo ter beschikking
- Informatie voor de aanvrager

Nieuws

Intrekking van de toelatingen van CHIEF, CORNER, GOLTIX WG en KOMBO WG

02/05/2017

Vrijwillige intrekking van een aantal toelatingen

02/05/2017

Gewasbescherming



20 Nieuwe zoekfunctie op Fytoweb

- ✓ Voorzien voor 2018 op basis van gegevens uit Panama
- ✓ Veelgestelde vragen beantwoord
- ✓ Gebruiksvriendelijker, vollediger en moderner
- ✓ Feedback?

Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...



FYTOWEB

Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen raadplegen

Zoeken

Middel

bv. Corbel of 7313P/B

Toelatingshouder

bv. Bayer

Werkzame stof

bv. abamectine

Teelt

bv. graan

Ziekte, plaag of onkruid

bv. koolvlieg

+ Bijkomende teelt/ziekte, plaag of onkruid toevoegen

Toelatingen zoeken

Wissen

Lijsten raadplegen

- Alle toelatingen volgens art. 51 (kleine gebruiken): [pdf](#) - [excel](#)
- Alle kleine teelten: [pdf](#) - [excel](#)
- Alle teelten: [pdf](#) - [excel](#)
- Alle ziekten, plagen en onkruiden: [pdf](#) - [excel](#)
- Alle toelatingshouders: [pdf](#) - [excel](#)

Indeling

- Beroepsgebruik
 Amateurgebruik

Status

- Toegelaten
 In uitverkoop
 In opgebruik
 Ingetrokken

Toelatingsdatum tussen

Toelatingstype

- Standaardtoelating
 Parallelvergunning ^{zz}
 Noodtoelating (120 dagen) ⁱ

Aard

bv. herbicide

Toepassingslocatie

22 Nieuwe zoekfunctie op Fytoweb

FYTOWEB

Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen raadplegen

Zoeken

Middel

Corb

Toelatingshouder

CORBEL - 7313P/B

Werkzame stof

bv. abamectine

Teelt

bv. graan

Ziekte, plaag of onkruid

bv. koolvlieg

+ Bijkomende teelt/ziekte, plaag of onkruid toevoegen

Toelatingen zoeken

Lijsten raadplegen

- Alle toelatingen volgens art. 51 (kleine gebruiken): pdf - excel
- Alle kleine teelten: pdf - excel
- Alle teelten: pdf - excel
- Alle ziekten, plagen en onkruiden: pdf - excel
- Alle toelatingshouders: pdf - excel

FYTOWEB

Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen raadplegen

Zoeken

Middel

bv. Corbel of 7313P/B

Toelatingshouder

bv. Bayer

Werkzame stof

bv. abamectine

Teelt

aardappelen

Ziekte, plaag of onkruid

echte meeldauw

Teelt

bv. graan

Ziekte, plaag of onkruid

bv. koolvlieg

+ Bijkomende teelt/ziekte, plaag of onkruid toevoegen

Toelatingen zoeken

Wissen



18 resultaten

voor de zoekopdracht ▾

Middel	Werkzame stof	Teelten
TESTPRODUCT 1G/B	100 g/l werkzame stof 20 g/l low risk werkzame stof 90 g/l safener (safener)	Mais (behalve suikermais) (selectievel)d
ACROBAT EXTRA WG 8730P/B	7,5 % dimethomorf 66,7 % mancozeb	Uien (drooggeogste) Bosuien (lente-ui) Sjalot (lente-ui) Groengeogste erwten (zonder peul) Aardappelen Aardappelpootgoedteelt Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie)
ADENGO 9974P/B	150 g/l cyprosulamide 225 g/l isoxaflutol 90 g/l thiencarbazon-methyl (safener)	Mais (behalve suikermais)
APRON 99999P/B	339 g/l metalaxyl-M	Zaaizaad van vlas
BANANENGAS 88888P/B	4 % ethyleen	Bananen
BELPATAT 1059G/B	250 g/l mandipropamid	Aardappelen
CALCIUMHYDROXIDE	calciumhydroxide	
COLLAGE	60 g/l nicosulfuron 4 g/l thifensulfuron-methyl	
DELFIN WG 10473P/B	85 % <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. SA-11	
EQUISETUM ARVENSE L.	Equisetum arvense L.	
	Perzikbomen Druiven	

- Werkzame stof
- Teelten
- Ziekte, plaag of onkruid
- Toelatingshouder
- Aard
- Formuleringstype
- Signaalwoord
- Gevarenpictogrammen
- Gevarenaanduidingen
- Risicobeperkende maatregelen
- Voor-ogstinterval

Uien (drooggeogste)
Bosuien (lente-ui)
Sjalot (lente-ui)
Groengeogste erwten (zonder peul)
Aardappelen
Aardappelpootgoedteelt
Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)
Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie)

Indeling

- Beroepsgebruik
- Amateurgebruik

Status

- Toegelaten
 - In uitverkoop
 - In opgebruik
- Ingetrokken

Toelatingsdatum tussen **Toelatingstype**

- Standaardtoelating
- Parallelvergunning ⇄
- Noodtoelating (120 dagen) !

Aard**Toepassingslocatie**

- Open lucht ☁
- Onder bescherming 🏠
- Overige locaties

Formuleringstype**Middel bevat**

- Micro-organisme
- Basisstof
- Low risk substance

Voor-oogstinterval **'Cropping type'**

FYTOSEARCH

Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen raadplegen

Zoeken / Middel: SOLASAN

SOLASAN 6412P/B

Afdrukken



Toelatingsakte

Algemeen

Teelten

Etikettering

Historiek

Werkzame stof	510 g/l metam-natrium
Aard	nematicide / fungicide
Formuleringstype	Met water mengbaar concentraat (SL)
Gebruikerscategorie 	beroepsgebruikers met fytolicensie
Toelatingshouder	TAMINCO B.V.B.A. 

Teelten

Appelbomen *Malus sylvestris* Open lucht

Toepassingsstadium	3 weken voor het zaaien/planten
Risicobeperkende maatregelen	/

Ter bestrijding van

bodemschimmels - *Latijnse Naam*

Dosis	3 l/are
Aantal behandelingen	1 toepassing
Meer info over behandeling	door bodeminjectie of druppelirrigatie

Teelten

Appelbomen

Perenbomen

Kersen- en kriekenbomen

Pruimenbomen

Knoflook *Allium sativum*
 Open lucht

Voor-oogstinterval	7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Ter bestrijding vantrips - *Latijnse Naam*

Dosis	0,5 l/ha
Aantal behandelingen	1 toepassing

Uien (drooggeogste) *Allium cepa*
 Open lucht

Voor-oogstinterval	7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Ter bestrijding vantrips - *Latijnse Naam*

Dosis	0,5 l/ha
Aantal behandelingen	1 toepassing

Teelten

Perenbomen

Aardbeien

Braamstruiken

Frambozenstruiken

Radijs

Rammenas en rettich

Knoflook

Uien (drooggeogste)

Sjalot

Tomaten

Paprika/spaanse peper

Aubergine/eierplant en pepino

Augurk

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

Babyleaf (geogst tot het stadium 8 bladeren)

Etikettering

Indeling en etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen cyclohexanon (index 606-010-00-7)

Gevaarenklassen en -categorieën Ontvlambare vloeistof Oxiderend

Signaalwoord waarschuwing

GHS-codes en gevarenpictogrammen



Gevenaanduidingen H315 H332 H361 H410 +

Veiligheidsaanbevelingen P102 P261 P263 P270 P272 P273 P280 P363 P391 P302+P352 P308-P311 P501 +

Aanvullende gevareninfo (EUH-zinnen) EUH210 EUH401 +

Andere aanvullende gevareninfo /

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of Verordening (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen bijzondere risico's (RSH-zinnen) /

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP-zinnen) SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
 SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

Andere nationale vermeldingen

Vruchtbare vrouwen en in het bijzonder zwangere vrouwen mogen niet worden blootgesteld aan dit product.

Vermijd elke verontreiniging van water, meer bepaald wegens drift door de wind. Respecteer een minimale afstand van 2 meter in graangewassen en 5 meter in prei tot eender welke waterloop of wateroppervlak.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.



Historiek

Toelatingsaktes

2016-02-01 SOLASAN (6412P/B)

2015-12-10 SOLASAN (6412P/B)

2014-11-01 SOLASAN (6412P/B)

Fytoweb: Nieuwe functies

- ✓ Gemakkelijker zoeken & filteren
- ✓ Zoeken in ALLE toelatingen
(reguliere/parallel/noodtoelatingen/basisstoffen)
- ✓ Hiërarchie in de teelten
- ✓ Export mogelijk van dataset voor gebruik door derden



Dank aan mijn medewerkers !



Dank voor jullie
aandacht!

