

COSMOS

De referentie in spelt !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ☐ Vroegrijpheid: half vroeg
- ☐ Strolengte: tamelijk kort
- ☐ Koudetolerantie: goed
- ☐ Legervastheid: goed

KWALITEIT

- ☐ Bakspelt
- ☐ HL-gewicht: hoog
- ☐ Eiwit: hoog
- ☐ Hagberg: hoog

ZIEKTERESISTENTIE



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 oktober – 15 november
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

COSMOS is reeds jaren de referentie in spelt, het combineert hoge opbrengsten onder intensieve teeltomstandigheden met goede bakkwaliteiten.

Opmerkingen:

SERENITE

De nieuwste bakspelt!


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ☐ Vroegrijpheid: half laat
- ☐ Strolengte: half lang
- ☐ Koudetolerantie: zeer goed
- ☐ Legervastheid: gemiddeld

KWALITEIT

- ☐ Bakspelt
- ☐ HL-gewicht: hoog
- ☐ Eiwit: hoog
- ☐ Hagberg: hoog

ZIEKTERESISTENTIE



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 oktober – 15 november
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

SERENITE is een productieve bakspelt met een hoog eiwitgehalte. SERENITE heeft een zeer goede ziekteresistentie met bovenal een uitstekende fusariumresistentie.



Kweker: CRA

Opmerkingen:

WINTERTARWE



N° page :

AMBOISE

31

AREZO

27

AVATAR

40

BENNINGTON

38

BERGAMO

36

CHILDERIC

32

EXTASE

30

LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

Vroegrijpheid	6	8	5,5	5,5	6,5	6,5	7
Strolengte	5	6,5	6	6	7	7	5,5
Legervastheid	9	6,5	8	8	7,5	6,5	9
Koudetolerantie	7	7	8,5	8	8,5	8	7
Alternativiteit	5	3	3	3	2	3	2
Uitstoeling		+	+		+	+	+

KWALITEIT

Klasse	C	B1	C	C	B2	C	B1
HL-gewicht	6	9	7	7	7,5	7	7

ZIEKTE TOLERANTIE

Witziekte	7	6	6	7,5	5	7	8
Gele roest	7,5	8	6	7	7	8,5	9
Bruine roest	7	4	7	5	6	7	7
Bladseptoria	8	6	5	7,5	5	7	7,5
Voetziekten	4	3	6	6	7	3	3
Aarfusarium	6	6	7,5	6	7	8	7

RESISTENTIES

Tarwegalmug	R					R	
Chloortoluron	T	T	T	T	G	T	T

Vroegrijpheid: 1 = zeer laat, 9 = zeer vroeg

Lengte: 1 = zeer kort, 9 = zeer lang

Legervastheid, koudetolerantie, ziektes: 1 = zeer gevoelig, 9 = resistent

Alternativiteit: 1 = winter, 9 = alternatief

Uitstoeling: + = zeer goed

HL-gewicht: 1 = zeer laag, 9 = zeer hoog

Tarwegalmug: R = resistent / Chloortoluron: T = tolerant, G = gevoelig, i.o. = in onderzoek



De gegevens in dit document zijn richtinggevend en kunnen variëren in functie van bodem- en klimaatomstandigheden.

WINTERTARWE



GEDSER	MENTOR	MOSCHUS	NEMO	RGT GRAVITY	RGT MONDIO	RUSTIC
34	39	33	29	41	28	26

LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

6,5	5,5	6,5	7,5	5,5	8	7,5	Vroegrijpheid
7	6	6,5	6	6	6	6	Strolengte
7,5	8	8	6	8	6,5	6,5	Legervastheid
8	7,5	8	7	8,5	7	7	Koudetolerantie
3	3	2	4	3	3	2	Alternativiteit
	+		+	++			Uitstoeling

KWALITEIT

C	B1	E	B1	C	B1	B1	Klasse
7,5	8	9	8,5	6,5	6,5	8,5	HL-gewicht

ZIEKTE TOLERANTIE

6	8,5	9	5	6,5	6	7	Witziekte
6,5	8	8	4	7,5	8	7,5	Gele roest
5	8	6	8	7,5	6	8,5	Bruine roest
6	6,5	7	6	7	6	5	Bladseptoria
6	6	6	3	3	3	3	Voetziekten
8	8	7,5	6	9	5	7	Aarfusarium

RESISTENTIES

T	T	T	R	R	G	T	Tarwegalmug
			T	T			Chloortoluron




RUSTIC

De rustieke tarwe !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegrijpheid: zeer vroeg - vroeg
- ❑ Strolengte: kort
- ❑ Legervastheid: gemiddeld
- ❑ Koudetolerantie: goed
- ❑ Uitstoeling: goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit: winter

KWALITEIT B1 (BPS)



ZIEKTERESISTENTIE



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 oktober – eind december
- ❖ Bemesting: nadruk op 1^{ste} fractie
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

RUSTIC is een zeer vroege en kwalitatieve baktarwe (BPS) met een zeer hoog HL-gewicht. RUSTIC heeft een goede vorstresistentie. RUSTIC is zeer sterk resistent naar roest en aarfusarium.

WINTERTARWE



Kweker: KWS Momont

Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....

TARWE NA MAIS



AREZZO

De zware korrel !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Bebaarde tarwe
- ❑ Vroegrijpheid: zeer vroeg
- ❑ Strolengte: gemiddeld
- ❑ Legervastheid: gemiddeld tot goed
- ❑ Koudetolerantie: goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit: half winter

KWALITEIT B1 (BPS)



ZIEKTERESISTENTIE



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 oktober – 15 januari
- ❖ Bemesting: nadruk op vroege, hoge 1^{ste} fractie
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

AREZZO is een **zeer vroege wintertarwe** die overal kan gezaaid worden en een zeer goede droogteresistentie heeft.

AREZZO heeft een zéér goede uitstoeling, is zeer productief en heeft een zeer hoog HL-gewicht.

WINTERTARWE



Kweker: RAGT

Opmerkingen:

DROGE GROND



RGT MONDIO

De wereldkampioen !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- Bebaarde tarwe
- Vroegrijpheid: zeer vroeg
- Strolengte: gemiddeld
- Legervastheid: gemiddeld tot goed
- Koudetolerantie: goed
- Uitstoeling: zeer goed
- Chloortoluron: gevoelig
- Alternativiteit: half winter

KWALITEIT B1 (BPS)

HL	70		85
Eiwit	10		15
Zeleny	20		50
Hagberg	200		400

ZIEKTERESISTENTIE



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 oktober – eind december
- ❖ Bemesting: nadruk op 1^{ste} fractie
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

RGT MONDIO is een zeer vroege, productieve, bebaarde baktarwe. Naar landbouwkundig profiel valt naast een zeer goede uitstoeling, de uitstekende legervastheid en een goede algemene ziekte tolerantie op. RGT MONDIO is resistent tegen het mozaiekvirus.

WINTERTARWE



Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DROGE GROND




NEMO

Op naar een hoger niveau !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ☐ Bebaarde tarwe
- ☐ Vroegrijpheid: zeer vroeg - vroeg
- ☐ Strolengte : gemiddeld
- ☐ Legervastheid: gemiddeld
- ☐ Koudetolerantie: goed
- ☐ Uitstoeling: zeer goed
- ☐ Chloortoluron: tolerant
- ☐ Alternativiteit: half winter

KWALITEIT B1 (BPS)



ZIEKTERESISTENTIE




TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 20 oktober – eind januari
- ❖ Bemesting: nadruk op 1^{ste} fractie
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

NEMO is een zeer vroege kwalitatieve baktarwe (BPS). NEMO is resistent tegen de oranje tarwegalmug. NEMO heeft een goede algemene ziekte tolerantie. NEMO stoelt goed uit en is zeer goed legervast.

WINTERTARWE



Kweker: Secobra
Kruising: Premio x Oakley

Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TARWE NA MAIS






EXTASE

Een overvloed van geluk !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ☐ Vroegrijpheid: vroeg tot half vroeg
- ☐ Strolengte: gemiddeld tot kort
- ☐ Legervastheid: zeer goed
- ☐ Uitstoeling: hoog tot zeer hoog
- ☐ Koudetolerantie: goed
- ☐ Chloortoluron: tolerant
- ☐ Alternativiteit: winter

KWALITEIT: B1 (BPS)



ZIEKTERESISTENTIE



TEELTECHNIEK:

- ❖ Zaaien: 10 oktober – eind december
- ❖ Bemesting: klassieke bemesting
- ❖ Versteving: 1x
- ❖ Ziektebehandeling: 2x

EXTASE bevestigt zijn inschrijvingsresultaten: vroeg, kort, gezond, goede bakwaarde, hoog hectolitergewicht en topopbrengst.

WINTERTARWE



Kweker: KWS Momont

Opmerkingen:

AMBOISE

Haar vruchtbaarheid met succes bekroond !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegheid: half vroeg
- ❑ Strolengte: kort
- ❑ Legervastheid: zeer goed
- ❑ Kouderesistentie: goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit: half winter – half alternatief

KWALITEIT C

HL	70		85
Eiwit	10		15
Zeleny	20		50
Hagberg	200		400

ZIEKTERESISTENTIE



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 15 oktober – eind januari
- ❖ Bemesting: nadruk op vroege, hoge 1ste fractie
- ❖ Verstevinging: 1 x kan volstaan
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

AMBOISE is een zeer legervaste, superproductieve voedertarwe. AMBOISE werd in 2017 ingeschreven op de Franse rassenlijst met 111,4 %; en ook op de Belgische rassenlijst met 110%. Dit vooral omwille van de uitmuntende vruchtbaarheid van de aren. AMBOISE is resistent tegen de oranje tarwegalmug.

WINTERTARWE



Kweker: Blackman Agricultural Ltd.

Opmerkingen:


CHILDERIC

Heerser over de tarwevelden !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ☐ Vroegrijpheid: half vroeg
- ☐ Strolengte: gemiddeld
- ☐ Legervastheid: gemiddeld tot goed
- ☐ Kouderesistentie: zeer goed
- ☐ Uitstoeling: zeer goed
- ☐ Chloortoluron: tolerant
- ☐ Alternativiteit: winter

KWALITEIT C



ZIEKTERESISTENTIE



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaïen: 10 oktober – eind december
- ❖ Bemesting: klassieke bemesting
- ❖ Verstevinging: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x is zeker voldoende

CHILDERIC is een kerngezonde voedertarwe ingeschreven op de Belgische rassenlijst. Childeric heeft een zeer hoge aarfusarium resistentie en een uitmuntende uitstoeling, waardoor Childeric ideaal is voor de zaai na korrelmais. Bovendien is Childeric resistent tegen oranje tarwe galmug.

WINTERTARWE



Kweker: JORION S.A.
Kruising: Qplus x Hereford

Opmerkingen:

TARWE NA MAIS





MOSCHUS

De eiwitstier !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegrijpheid: half vroeg
- ❑ Strolengte: gemiddeld
- ❑ Legervastheid: zeer goed
- ❑ Koudetolerantie: zeer goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit: winter

KWALITEIT E



ZIEKTERESISTENTIE



TEELTECHNIEK

- ❖ Zaaïen: 10 oktober – eind december
- ❖ Bemesting: voor een goede kwaliteit verhoogde laatste fractie
- ❖ Verstevinging: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

MOSCHUS is een Duitse 'E-tarwe' die zowel voor HL-gewicht, eiwit en Zeleny met een 9, de hoogst mogelijke score kreeg bij zijn inschrijving. Daarenboven beschikt MOSCHUS over een zeer goede resistentie tegen blad- en aarziekten, zodat we kunnen stellen dat MOSCHUS de gezondste wintertarwe is met de beste kwaliteit.

WINTERTARWE



Kweker: Strube Research

Opmerkingen:

TARWE NA TARWE



TARWE NA MAIS



JORION PHILIP-SEEDS