

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1511
van **GWENNY DE VROE**
datum: 23 juni 2017

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Slachten van kippen - Verdovingstechnieken

In Het Laatste Nieuws verscheen een artikel waarin het elektrisch waterbad, de verdovingsmethode in pluimveeslachthuizen, bekritiseerd werd. In België werken twintig van de dertig slachthuizen met elektrische waterbaden, wat volgens wetenschappelijke studies bij vijf procent of zo'n 10 miljoen kippen in België zou leiden tot niet of slecht verdoven vooraleer de dieren geslacht worden. Een dierenarts die jaren als inspecteur in een pluimveeslachthuis werkte, bevestigt dit. "De combinatie van de frequentie en stroomsterkte die gebruikt worden in de elektrische baden is in veel gevallen niet voldoende om alle dieren goed te verdoven." Het feit dat de Europese verdovingsnormen niet altijd geëerbiedigd worden, heeft te maken met mogelijke beschadiging van het kippenvlees, zodat het niet meer gewild is door de consument.

In Nederland wordt geopteerd voor gasbedwelming omdat het elektrisch waterbad onvoldoende garantie bood op een degelijke verdoving. Gasverdoving zou duurder zijn dan het elektrisch waterbad. Per geslachte kip gaat het om één eurocent meer. Dat lijkt weinig maar is een stijging van 40 procent van de huidige kostprijs en zadelt de sector op met een extra kost van drie miljoen euro. De pluimveeslachthuizen wijzen naar de supermarktketens, die zetten te veel druk op de prijs terwijl ze wel diervriendelijk geslachte kippen willen. Dat kost geld. Finaal zal ook de consument bereid moeten zijn de gevolgen van deze meerkost te betalen, waarschuwen de slachthuizen.

Een dierenarts en inspecteur van slachthuizen in Nederland en België, getuigt dat het hele slachtproces rustiger verloopt. De dieren worden eerst bedwelmd in de kratten en worden dan pas opgehangen aan de lopende band. Ze zijn al buiten bewustzijn nog voor ze aangehaakt worden. Nadien volgt er nog een verdoving en dan pas worden ze gekeeld.

De minister heeft al laten weten dat er inderdaad een probleem bestaat met de verdoving van kippen via het elektrisch waterbad, maar wacht de resultaten van een studie aan de UGent af, die eind dit jaar beschikbaar zouden moeten zijn. Hij gaf aan voorlopig niet te willen weten van een overstap naar gasverdoving omdat we niet zeker zijn dat daar ook geen problemen mee zijn.

1. Kwamen er via de dierenartsen-keurders in het verleden al opmerkingen of klachten binnen over de ontoereikende werking van de elektrische bedwelming bij kippen? Welke opvolging werd daaraan gegeven?

2. Welke wetenschappelijke studies tonen aan dat 5% van de kippen door deze methode onvoldoende verdoofd worden?
3. Het is nog wachten tot eind dit jaar op de resultaten van de studie aan de UGent rond elektrische bedwelming.

Welke voorlopige bewarende maatregelen zal de minister in overleg met de sector nemen?

4. Heeft de minister weet van concrete problemen die worden ervaren met gasbedwelming? Zal hij zich bevragen bij de Nederlandse slachthuizen over hun ervaringen met gasbedwelming?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 1511 van 23 juni 2017

van **GWENNY DE VROE**

1. Er kwamen in het verleden inderdaad meldingen van BMO's. Sinds 2015 komen de meldingen van de BMO's terecht bij de Inspectiedienst Dierenwelzijn die elke melding opvolgt. Vanaf dit jaar worden alle slachthuizen ook jaarlijks gecontroleerd door de Inspectiedienst. Bij vaststellingen worden uiteraard de gepaste maatregelen genomen.
2. In de "Scientific Opinion on the electrical requirements for waterbath stunning equipment applicable for poultry" maakt het EFSA een studie van de beschikbare literatuur rond elektrische waterbadbedwelming en bewustzijnsverlies bij pluimvee. In deze studie wordt gewag gemaakt van een succesratio van 96% als beste resultaat, indien men gebruik maakt van een EEG als controlemethode. Dit was 100% als men andere, minder betrouwbare controlemethoden gebruikte.
3. Aan de sector is meegedeeld dat de slachthuizen er steeds op moeten toezien dat de dieren weldegelijk bedwelmd zijn. Daarbij moeten ze kunnen aantonen dat ze een regelmatige monitoring uitvoeren om het succes van de bedwelming na te gaan.
4. CO₂-gas prikkelt de ademhaling en wordt daardoor als aversief ervaren. Aangezien het bewustzijnsverlies niet onmiddellijk is, lokt dit afweerreacties uit. Er is voldoende informatie beschikbaar over de verschillende bestaande bedwelmingsmethodes. Ik zie dan ook geen reden om contact op te nemen met Nederlandse slachthuizen.