

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 474

van **STIJN DE ROO**

datum: 9 februari 2022

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Bejaging wild - Jachtseizoenen 2019, 2020 en 2021

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dit artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.

Er mag op deze wildsoorten worden gejaagd als de jacht wordt geopend door het Jachtopeningsbesluit. De jacht gaat echter niet voor alle wildsoorten open. Blijft de jacht gesloten, dan spreekt men van niet-bejaagbare wildsoorten.

Het Jachtopeningsbesluit regelt per bejaagbare wildsoort in welke periode men mag jagen. Er zijn openingstijden voor de gewone jacht en voor de bijzondere jacht.

Het afschotplan bepaalt hoeveel dieren van welk geslacht of leeftijd er mogen geschoten worden per jaar en per wildbeheerseenheid. In het afschotplan krijgt ieder dier dat geschoten mag worden een uniek nummer. Dat nummer komt overeen met een label.

1. Kan de minister de afschotcijfers bezorgen voor de jachtseizoenen 2019, 2020 en 2021 voor alle bejaagbare wildsoorten per jaar, per soort en per wildbeheerseenheid actief in Vlaanderen?
2. Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de cijfers voor de jachtseizoenen 2019, 2020 en 2021?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 474 van 9 februari 2021

van **STIJN DE ROO**

1. Voor wat de afschotcijfers in Vlaanderen betreft dient er een verschil gemaakt te worden tussen de gegevens over de grofwildsoorten en de andere wildsoorten. Voor de verschillende grofwildsoorten is er een afschotplan van toepassing in Vlaanderen en worden er labels toegekend op basis van dit afschotplan. Voor elk geschoten dier uit deze groep dient er ook een meldingsformulier van afschot ingevuld te worden. Voor al de andere wildsoorten is dit niet het geval en dient de wildebeheereenheid of onafhankelijke jager jaarlijks aan het hand van een wildrapport het afschot per soort te rapporteren.

De antwoorden op beide vragen zullen dan ook opgedeeld worden naar grofwildsoorten en andere wildsoorten.

Voor wat betreft de grofwildsoorten kunnen alle beschikbare cijfers teruggevonden worden op de webpagina van het INBO (<https://grofwildjacht.inbo.be/>). De laatste update bevat de afschotcijfers tot en met 31/12/2021. Voor wild zwijn zijn de cijfers voor 2019, 2020 en 2021 respectievelijk 2181, 2356 en 3385 geschoten individuen. De afschotcijfers voor ree bedragen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 respectievelijk 6508, 5774 en 7296 stuks. Voor edelhert, respectievelijk damhert zijn volgende cijfers gerapporteerd : 5, 6 en 14 stuks edelhert en 79, 69 en 122 stuks damherten.

Bijlage 1 geeft voor elke grofwildsoort (met uitzondering van moeflon) per jaar, en voor elke wildebeheereenheid, het aantal geschoten dieren weer. Per grofwildsoort worden enkel die wildebeheereenheden weergegeven waarvoor er minstens in 1 van de drie jaren (2019, 2020, 2021) minstens 1 dier van die soort geschoten werd.

Het afschot voor de andere wildsoorten worden jaarlijks voor het voorgaande jaar ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos tegen 1 april. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek verwerkt de gegevens en publiceert deze cijfers op het niveau van de provincies en het gewest op hun website (h). Aangezien de verwerking en foutencontrole enige tijd in beslag neemt, worden de cijfers normaal gezien tegen de zomer van het jaar volgend op het jaar waar de cijfers betrekking op hebben gepubliceerd. De cijfers die betrekking hebben op het jaar 2019 en 2020 zijn beschikbaar. De cijfers voor het jaar 2021 dienen nog gerapporteerd te worden in 2022 en zijn dus nog niet beschikbaar.

In bijlage 2 zijn de gevraagde en beschikbare afschotcijfers terug te vinden van de andere soorten.

2. Afschotcijfers over een korte periode kunnen aangewend worden als benadering voor het bekijken van relatieve verschillen in populatiedensiteit. Deze cijfers geven met andere woorden over het algemeen een goed beeld over de verspreiding en populatiedensiteit van de soorten. Voor het analyseren van trends is een periode van drie jaren echter onvoldoende. Het INBO hanteert dan ook langere termijnen voor trendanalyses. Specifiek voor grofwild wordt er in Vlaanderen gewerkt met een 3-jaren cyclus voor het toekennen, evalueren en bijsturen van het afschot, en worden de resultaten per blok van drie jaren vergeleken met de vorige periodes. Dit neemt niet

weg dat de laatste drie jaren bekeken kunnen worden relatief ten opzichte van de vorige jaren.

Uit deze cijfers voor ree blijkt er in 2020 duidelijk een lager afschot te zijn, wat mogelijk een corona-effect zou kunnen zijn. In de maand maart zie voor detail (<https://grofwildjacht.inbo.be/>) werden in vergelijking tot andere jaren minder geiten en kitsen geschoten. Gezien dit ook het einde van de openingsperiode op reegeit en reekits betreft heeft dit zich in een lager totaal afschot in 2021 voor deze twee categorieën doorvertaald in 2020. Na een daling in 2020 zien we dat in 2021 het reewildafschot zich terug stijgt in de lijn van de verwachtingen. Ook voor wild zwijn (everzwijn) is er in 2020 een vermoedelijk corona-effect waar te nemen, waarbij de bijdrage van de drukjachten aan het totale afschot in de herfst in 2020 lager is dan in 2019. Ook hier zien we dat in 2021 het afschot terug sterk toeneemt. In het najaar van 2021 ligt het afschot van wild zwijn duidelijk hoger dan in de vorige jaren.

Voor de andere soorten zijn zoals hoger aangegeven voor de gevraagde periode slechts 2 jaren beschikbaar, namelijk 2019 en 2020. Op basis van deze 2 jaren kunnen er geen zinvolle conclusies getrokken worden over trends.

BIJLAGEN

1. [Aantal geschoten dieren](#)
2. [Overzicht afschotcijfers](#)